


INSTRUKCJA OBSŁUGI S001

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska



Cechy produktu: Uchwyt na rower T009; materiał: stal; nośność: <30kg; wymiary: 45 x 42 x 21 cm; waga: 0,55kg; zastosowanie do rowerów: 24-29"; uchwyt pokryty jest gumową osłoną zabezpieczającą przed zarysowaniem i uszkodzeniem roweru.

Montaż:


Przymocuj wieszak do ściany w wybranym miejscu za pomocą kołków rozporowych i wkrętów. Umieść rower na wieszaku za obręcz przedniego koła.

Ostrzeżenia: Przed zawieszeniem roweru upewnij się, że urządzenie jest stabilnie, mocno, poprawnie zamontowane. Nie montuj do nietrwałych powierzchni. Nie należy montować w miejscach narażonych na wibracje. Mocuj hak na takiej wysokości, aby móc sięgnąć do niego stojąc na podłodze. Chroń przed zabrudzeniami. W razie potrzeby czyść delikatną szmatką. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie narażaj na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury. Przechowuj z dala od wilgoci. Nie używaj do czyszczenia żrących środków chemicznych, wybielaczy, ostrych przedmiotów. Chroń produkt przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy przeciągać urządzenia, nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi.



INSTRUKCJA OBSŁUGI S001

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska



Cechy produktu: Uchwyt na rower T009; materiał: stal; nośność: <30kg; wymiary: 45 x 42 x 21 cm; waga: 0,55kg; zastosowanie do rowerów: 24-29"; uchwyt pokryty jest gumową osłoną zabezpieczającą przed zarysowaniem i uszkodzeniem roweru.

Montaż:


Przymocuj wieszak do ściany w wybranym miejscu za pomocą kołków rozporowych i wkrętów. Umieść rower na wieszaku za obręcz przedniego koła.

Ostrzeżenia: Przed zawieszeniem roweru upewnij się, że urządzenie jest stabilnie, mocno, poprawnie zamontowane. Nie montuj do nietrwałych powierzchni. Nie należy montować w miejscach narażonych na wibracje. Mocuj hak na takiej wysokości, aby móc sięgnąć do niego stojąc na podłodze. Chroń przed zabrudzeniami. W razie potrzeby czyść delikatną szmatką. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie narażaj na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury. Przechowuj z dala od wilgoci. Nie używaj do czyszczenia żrących środków chemicznych, wybielaczy, ostrych przedmiotów. Chroń produkt przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy przeciągać urządzenia, nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi.



INSTRUKCJA OBSŁUGI S001

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska



Cechy produktu: Uchwyt na rower T009; materiał: stal; nośność: <30kg; wymiary: 45 x 42 x 21 cm; waga: 0,55kg; zastosowanie do rowerów: 24-29"; uchwyt pokryty jest gumową osłoną zabezpieczającą przed zarysowaniem i uszkodzeniem roweru.

Montaż:

Przymocuj wieszak do ściany w wybranym miejscu za pomocą kołków rozporowych i wkrętów. Umieść rower na wieszaku za obręcz przedniego koła.

Ostrzeżenia: Przed zawieszeniem roweru upewnij się, że urządzenie jest stabilnie, mocno, poprawnie zamontowane. Nie montuj do nietrwałych powierzchni. Nie należy montować w miejscach narażonych na wibracje. Mocuj hak na takiej wysokości, aby móc sięgnąć do niego stojąc na podłodze. Chroń przed zabrudzeniami. W razie potrzeby czyść delikatną szmatką. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie narażaj na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury. Przechowuj z dala od wilgoci. Nie używaj do czyszczenia żrących środków chemicznych, wybielaczy, ostrych przedmiotów. Chroń produkt przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy przeciągać urządzenia, nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi.




USER MANUAL S001

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

PRODUCT PROPERTIES

Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Install

Measure the distance between the screw holes of the product, and drill the wall at the measured position. First put the expansion screw sleeve into the opened hole, and align the screw hole of the product with the hole opened on the wall with three screws Fixed

How to use

Hook the front wheel of the parking rack and hang it inside the outline of the bicycle
The rear wheel landing point is aligned with the rear wheel pad

Product features: T009 bike holder; material: steel; load capacity: <30kg; dimensions: 45 x 42 x 21 cm; weight: 0.55kg; weight 0.55kg; suitable for bicycles: 24-29"; the handle is covered with a rubber cover that protects against scratches and damage to the bicycle.

Installation:

Attach the hanger to the wall in the selected location using wall plugs and screws. Place the bike on the hanger by the front wheel rim.


Warnings: Before hanging the bike, make sure the device is stable, firm and correctly mounted. Do not mount to unstable surfaces. Do not install in places exposed to vibrations. Attach the hook at a height so that you can reach it while standing on the floor. Protect against dirt. Clean with a soft cloth if necessary. Keep the product away from sources of heat and fire. Do not expose to extremely high and low temperatures. Store away from moisture. Do not use corrosive chemicals, bleaches or sharp objects to clean. Protect the product against falls and mechanical damage. Do not overload the device, do not exceed the permissible load. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep out of reach of children

USER MANUAL S001

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

PRODUCT PROPERTIES

Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Install

Measure the distance between the screw holes of the product, and drill the wall at the measured position. First put the expansion screw sleeve into the opened hole, and align the screw hole of the product with the hole opened on the wall with three screws Fixed

How to use

Hook the front wheel of the parking rack and hang it inside the outline of the bicycle
The rear wheel landing point is aligned with the rear wheel pad

Product features: T009 bike holder; material: steel; load capacity: <30kg; dimensions: 45 x 42 x 21 cm; weight: 0.55kg; weight 0.55kg; suitable for bicycles: 24-29"; the handle is covered with a rubber cover that protects against scratches and damage to the bicycle.

Installation:

Attach the hanger to the wall in the selected location using wall plugs and screws. Place the bike on the hanger by the front wheel rim.


Warnings: Before hanging the bike, make sure the device is stable, firm and correctly mounted. Do not mount to unstable surfaces. Do not install in places exposed to vibrations. Attach the hook at a height so that you can reach it while standing on the floor. Protect against dirt. Clean with a soft cloth if necessary. Keep the product away from sources of heat and fire. Do not expose to extremely high and low temperatures. Store away from moisture. Do not use corrosive chemicals, bleaches or sharp objects to clean. Protect the product against falls and mechanical damage. Do not overload the device, do not exceed the permissible load. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep out of reach of children

USER MANUAL S001

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

PRODUCT PROPERTIES

Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Install

Measure the distance between the screw holes of the product, and drill the wall at the measured position. First put the expansion screw sleeve into the opened hole, and align the screw hole of the product with the hole opened on the wall with three screws Fixed

How to use

Hook the front wheel of the parking rack and hang it inside the outline of the bicycle
The rear wheel landing point is aligned with the rear wheel pad

Product features: T009 bike holder; material: steel; load capacity: <30kg; dimensions: 45 x 42 x 21 cm; weight: 0.55kg; weight 0.55kg; suitable for bicycles: 24-29"; the handle is covered with a rubber cover that protects against scratches and damage to the bicycle.


Installation:

Attach the hanger to the wall in the selected location using wall plugs and screws. Place the bike on the hanger by the front wheel rim.

Warnings: Before hanging the bike, make sure the device is stable, firm and correctly mounted. Do not mount to unstable surfaces. Do not install in places exposed to vibrations. Attach the hook at a height so that you can reach it while standing on the floor. Protect against dirt. Clean with a soft cloth if necessary. Keep the product away from sources of heat and fire. Do not expose to extremely high and low temperatures. Store away from moisture. Do not use corrosive chemicals, bleaches or sharp objects to clean. Protect the product against falls and mechanical damage. Do not overload the device, do not exceed the permissible load. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep out of reach of children

BENUTZERHANDBUCH S001

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen



Produkteigenschaften: T009 Fahrradhalter; Material: Stahl; Tragfähigkeit: <30 kg; Abmessungen: 45 x 42 x 21 cm; Gewicht: 0,55 kg; Gewicht 0,55 kg; geeignet für Fahrräder: 24-29 Zoll; der Griff ist mit einer Gummihülle überzogen, die vor Kratzern und Beschädigungen des Fahrrads schützt.

Montage:


Befestigen Sie den Kleiderbügel mit Dübeln und Schrauben an der ausgewählten Stelle an der Wand. Hängen Sie das Fahrrad neben der Vorderradfelge auf den Kleiderbügel.

Warnungen: Bevor Sie das Fahrrad aufhängen, stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil, fest und richtig montiert ist. Nicht auf instabilen Oberflächen montieren. Nicht an Orten installieren, die Vibrationen ausgesetzt sind. Befestigen Sie den Haken so hoch, dass Sie ihn erreichen können, wenn Sie auf dem Boden stehen. Vor Schmutz schützen. Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen. Halten Sie das Produkt von Hitze- und Feuerquellen fern. Nicht extrem hohen und niedrigen Temperaturen aussetzen. Vor Feuchtigkeit schützen. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Chemikalien, Bleichmittel oder scharfen Gegenstände. Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überlasten Sie das Gerät nicht, überschreiten Sie nicht die zulässige Belastung. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



BENUTZERHANDBUCH S001

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen



Produkteigenschaften: T009 Fahrradhalter; Material: Stahl; Tragfähigkeit: <30 kg; Maße: 45 x 42 x 21 cm; Gewicht: 0,55 kg; Gewicht 0,55 kg; geeignet für Fahrräder: 24-29 Zoll; der Griff ist mit einer Gummihülle überzogen, die vor Kratzern und Beschädigungen des Fahrrads schützt.

Montage:


Befestigen Sie den Kleiderbügel mit Dübeln und Schrauben an der ausgewählten Stelle an der Wand. Hängen Sie das Fahrrad neben der Vorderradfelge auf den Kleiderbügel.

Warnungen: Bevor Sie das Fahrrad aufhängen, stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil, fest und richtig montiert ist. Nicht auf instabilen Oberflächen montieren. Nicht an Orten installieren, die Vibrationen ausgesetzt sind. Befestigen Sie den Haken so hoch, dass Sie ihn erreichen können, wenn Sie auf dem Boden stehen. Vor Schmutz schützen. Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen. Halten Sie das Produkt von Hitze- und Feuerquellen fern. Nicht extrem hohen und niedrigen Temperaturen aussetzen. Vor Feuchtigkeit schützen. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Chemikalien, Bleichmittel oder scharfen Gegenstände. Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überlasten Sie das Gerät nicht, überschreiten Sie nicht die zulässige Belastung. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



BENUTZERHANDBUCH S001

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen



Produkteigenschaften: T009 Fahrradhalter; Material: Stahl; Tragfähigkeit: <30 kg; Abmessungen: 45 x 42 x 21 cm; Gewicht: 0,55 kg; Gewicht 0,55 kg; geeignet für Fahrräder: 24-29 Zoll; der Griff ist mit einer Gummihülle überzogen, die vor Kratzern und Beschädigungen des Fahrrads schützt.

Montage:

Befestigen Sie den Kleiderbügel mit Dübeln und Schrauben an der ausgewählten Stelle an der Wand. Hängen Sie das Fahrrad neben der Vorderradfelge auf den Kleiderbügel.


Warnungen: Bevor Sie das Fahrrad aufhängen, stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil, fest und richtig montiert ist. Nicht auf instabilen Oberflächen montieren. Nicht an Orten installieren, die Vibrationen ausgesetzt sind. Befestigen Sie den Haken so hoch, dass Sie ihn erreichen können, wenn Sie auf dem Boden stehen. Vor Schmutz schützen. Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen. Halten Sie das Produkt von Hitze- und Feuerquellen fern. Nicht extrem hohen und niedrigen Temperaturen aussetzen. Vor Feuchtigkeit schützen. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Chemikalien, Bleichmittel oder scharfen Gegenstände. Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überlasten Sie das Gerät nicht, überschreiten Sie nicht die zulässige Belastung. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

PRODUCT PROPERTIES

Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Produkteigenschaften: T009 Fahrradhalter; Material: Stahl; Tragfähigkeit: <30kg; Maße: 45 x 42 x 21 cm; Gewicht: 0.55 kg; Gewicht 0,55 kg; geeignet für Fahrräder: 24-29 Zoll; der Griff ist mit einer Gummihülle überzogen, die vor Kratzern und Beschädigungen des Fahrrads schützt.


Installation:

Befestigen Sie den Kleiderbügel mit Dübeln und Schrauben an der ausgewählten Stelle an der Wand. Hängen Sie das Fahrrad neben der Vorderradfelge auf den Kleiderbügel.
Warnungen: Bevor Sie das Fahrrad aufhängen, stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil, fest und richtig montiert ist. Nicht auf instabilen Oberflächen montieren. Nicht an Orten installieren, die Vibrationen ausgesetzt sind. Befestigen Sie den Haken so hoch, dass Sie ihn erreichen können, wenn Sie auf dem Boden stehen. Vor Schmutz schützen. Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen. Halten Sie das Produkt von Hitze- und Feuerquellen fern.
Nicht extrem hohen und niedrigen Temperaturen aussetzen. Vor Feuchtigkeit schützen. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Chemikalien, Bleichmittel oder scharfen Gegenstände. Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überlasten Sie das Gerät nicht, überschreiten Sie nicht die zulässige Belastung. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

PRODUCT PROPERTIES

Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Produkteigenschaften: T009 Fahrradhalter; Material: Stahl; Tragfähigkeit: <30 kg; Abmessungen: 45 x 42 x 21 cm; Gewicht: 0,55 kg; Gewicht 0,55 kg; geeignet für Fahrräder: 24-29 Zoll; der Griff ist mit einer Gummihülle überzogen, die vor Kratzern und Beschädigungen des Fahrrads schützt.


Installation:

Befestigen Sie den Kleiderbügel mit Dübeln und Schrauben an der ausgewählten Stelle an der Wand. Hängen Sie das Fahrrad neben der Vorderradfelge auf den Kleiderbügel.
Warnungen: Bevor Sie das Fahrrad aufhängen, stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil, fest und richtig montiert ist. Nicht auf instabilen Oberflächen montieren. Nicht an Orten installieren, die Vibrationen ausgesetzt sind. Befestigen Sie den Haken so hoch, dass Sie ihn erreichen können, wenn Sie auf dem Boden stehen. Vor Schmutz schützen. Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen. Halten Sie das Produkt von Hitze- und Feuerquellen fern.
Nicht extrem hohen und niedrigen Temperaturen aussetzen. Vor Feuchtigkeit schützen. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Chemikalien, Bleichmittel oder scharfen Gegenstände. Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überlasten Sie das Gerät nicht, überschreiten Sie nicht die zulässige Belastung. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

PRODUCT PROPERTIES


Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Produkteigenschaften: T009 Fahrradhalter; Material: Stahl; Tragfähigkeit: <30kg; Maße: 45 x 42 x 21 cm; Gewicht: 0,55 kg; Gewicht 0,55 kg; geeignet für Fahrräder: 24-29 Zoll; der Griff ist mit einer Gummihülle überzogen, die vor Kratzern und Beschädigungen des Fahrrads schützt.

Installation:


Befestigen Sie den Kleiderbügel mit Dübeln und Schrauben an der ausgewählten Stelle an der Wand. Hängen Sie das Fahrrad neben der Vorderradfelge auf den Kleiderbügel.
Warnungen: Bevor Sie das Fahrrad aufhängen, stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil, fest und richtig montiert ist. Nicht auf instabilen Oberflächen montieren. Nicht an Orten installieren, die Vibrationen ausgesetzt sind. Befestigen Sie den Haken so hoch, dass Sie ihn erreichen können, wenn Sie auf dem Boden stehen. Vor Schmutz schützen. Bei Bedarf mit einem weichen Tuch reinigen. Halten Sie das Produkt von Hitze- und Feuerquellen fern.
Nicht extrem hohen und niedrigen Temperaturen aussetzen. Vor Feuchtigkeit schützen. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Chemikalien, Bleichmittel oder scharfen Gegenstände. Schützen Sie das Produkt vor Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überlasten Sie das Gerät nicht, überschreiten Sie nicht die zulässige Belastung. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



Termékjellemzők: T009 kerékpártartó; anyaga: acél; terhelhetőség: <30kg; méretek: 45 x 42 x 21 cm; súlya: 0,55 kg; súlya 0,55 kg; kerékpárokhoz alkalmas: 24-29"; a fogantyú gumiborítással van bevonva, amely védi a karcolásoktól és a kerékpár sérülésétől.
Összeszerelés:

Rögzítse az akasztót a falra a kiválasztott helyen fali dugókkal és csavarokkal. Helyezze a kerékpárt az első kerék pereménél lévő fogásra.


Figyelmeztetések: A kerékpár felakasztása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék stabil, szilárd és megfelelően van felszerelve. Ne szerelje instabil felületekre. Ne szerelje fel rezgésnek kitett helyre. Rögzítse a horgot olyan magasságban, hogy a padlón állva elérje. Véd a szennyeződésektől. Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg. Tartsa távol a terméket hő- és tűzforrástól. Ne tegye ki rendkívül magas és alacsony hőmérsékletnek. Nedvességtől távol tárolandó. Ne használjon maró hatású vegyszereket, fehérítőket vagy éles tárgyakat a tisztításhoz. Védje a terméket leeséstől és mechanikai sérülésektől. Ne terhelje túl a készüléket, ne lépje túl a megengedett terhelést. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.



Termékjellemzők: T009 kerékpártartó; anyaga: acél; terhelhetőség: <30kg; méretek: 45 x 42 x 21 cm; súlya: 0,55 kg; súlya 0,55 kg; kerékpárokhoz alkalmas: 24-29"; a fogantyú gumiborítással van bevonva, amely védi a karcolásoktól és a kerékpár sérülésétől.
Összeszerelés:

Rögzítse az akasztót a falra a kiválasztott helyen fali dugókkal és csavarokkal. Helyezze a kerékpárt az első kerék pereménél lévő fogásra.

Figyelmeztetések: A kerékpár felakasztása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék stabil, szilárd és megfelelően van felszerelve. Ne szerelje instabil felületekre. Ne szerelje fel rezgésnek kitett helyre. Rögzítse a horgot olyan magasságban, hogy a padlón állva elérje. Véd a szennyeződésektől. Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg. Tartsa távol a terméket hő- és tűzforrástól. Ne tegye ki rendkívül magas és alacsony hőmérsékletnek. Nedvességtől távol tárolandó. Ne használjon maró hatású vegyszereket, fehérítőket vagy éles tárgyakat a tisztításhoz. Védje a terméket leeséstől és mechanikai sérülésektől. Ne terhelje túl a készüléket, ne lépje túl a megengedett terhelést. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.



Termékjellemzők: T009 kerékpártartó; anyaga: acél; terhelhetőség: <30kg; méretek: 45 x 42 x 21 cm; súlya: 0,55 kg; súlya 0,55 kg; kerékpárokhoz alkalmas: 24-29"; a fogantyú gumiborítással van ellátva, amely védi a karcolásoktól és a kerékpár sérülésétől.
Összeszerelés:

Rögzítse az akasztót a falra a kiválasztott helyen fali dugókkal és csavarokkal. Helyezze a kerékpárt az első kerék pereménél lévő fogásra.

Figyelmeztetések: A kerékpár felakasztása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék stabil, szilárd és megfelelően van felszerelve. Ne szerelje instabil felületekre. Ne szerelje fel rezgésnek kitett helyre. Rögzítse a horgot olyan magasságban, hogy a padlón állva elérje. Véd a szennyeződésektől. Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg. Tartsa távol a terméket hő- és tűzforrástól. Ne tegye ki rendkívül magas és alacsony hőmérsékletnek. Nedvességtől távol tárolandó. Ne használjon maró hatású vegyszereket, fehérítőket vagy éles tárgyakat a tisztításhoz. Védje a terméket leeséstől és mechanikai sérülésektől. Ne terhelje túl a készüléket, ne lépje túl a megengedett terhelést. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.




Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław,

Lengyelország

PRODUCT PROPERTIES

Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Termékjellemzők: T009 kerékpártartó; anyaga: acél; terhelhetőség: <30kg; méretek: 45 x 42 x 21 cm; súlya: 0,55 kg; súlya 0,55 kg; kerékpárokhoz alkalmas: 24-29"; a fogantyú gumiborítással van bevonva, amely védi a karcolásoktól és a kerékpár sérülésétől.

Telepítés:

Rögzítse az akasztót a falhoz a kiválasztott helyen fali dugókkal és csavarokkal. Helyezze a kerékpárt az első kerék pereménél lévő fogásra.

Figyelmeztetések: A kerékpár felakasztása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék stabil, szilárd és megfelelően van felszerelve. Ne szerelje instabil felületekre. Ne szerelje fel rezgésnek kitett helyre. Rögzítse a horgot olyan magasságban, hogy a padlón állva elérje. Véd a szennyeződésektől. Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg. Tartsa távol a terméket hő- és tűzforrástól.


Ne tegye ki rendkívül magas és alacsony hőmérsékletnek. Nedvességtől távol tárolandó. Ne használjon maró hatású vegyszereket, fehérítőket vagy éles tárgyakat a tisztításhoz. Védje a terméket leeséstől és mechanikai sérülésektől. Ne terhelje túl a készüléket, ne lépje túl a megengedett terhelést. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław,

Lengyelország

PRODUCT PROPERTIES

Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Termékjellemzők: T009 kerékpártartó; anyaga: acél; terhelhetőség: <30kg; méretek: 45 x 42 x 21 cm; súlya: 0,55 kg; súlya 0,55 kg; kerékpárokhoz alkalmas: 24-29"; a fogantyú gumiborítással van bevonva, amely védi a karcolásoktól és a kerékpár sérülésétől.

Telepítés:

Rögzítse az akasztót a falhoz a kiválasztott helyen fali dugókkal és csavarokkal. Helyezze a kerékpárt az első kerék pereménél lévő fogásra.

Figyelmeztetések: A kerékpár felakasztása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék stabil, szilárd és megfelelően van felszerelve. Ne szerelje instabil felületekre. Ne szerelje fel rezgésnek kitett helyre. Rögzítse a horgot olyan magasságban, hogy a padlón állva elérje. Véd a szennyeződésektől. Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg. Tartsa távol a terméket hő- és tűzforrástól.


Ne tegye ki rendkívül magas és alacsony hőmérsékletnek. Nedvességtől távol tárolandó. Ne használjon maró hatású vegyszereket, fehérítőket vagy éles tárgyakat a tisztításhoz. Védje a terméket leeséstől és mechanikai sérülésektől. Ne terhelje túl a készüléket, ne lépje túl a megengedett terhelést. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław,

Lengyelország

PRODUCT PROPERTIES

Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm




Termékjellemzők: T009 kerékpártartó; anyaga: acél; terhelhetőség: <30kg; méretek: 45 x 42 x 21 cm; súlya: 0,55 kg; súlya 0,55 kg; kerékpárokhoz alkalmas: 24-29"; a fogantyú gumiborítással van bevonva, amely védi a karcolásoktól és a kerékpár sérülésétől.

Telepítés:

Rögzítse az akasztót a falhoz a kiválasztott helyen fali dugókkal és csavarokkal. Helyezze a kerékpárt az első kerék pereménél lévő fogásra.

Figyelmeztetések: A kerékpár felakasztása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék stabil, szilárd és megfelelően van felszerelve. Ne szerelje instabil felületekre. Ne szerelje fel rezgésnek kitett helyre. Rögzítse a horgot olyan magasságban, hogy a padlón állva elérje. Véd a szennyeződésektől. Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg. Tartsa távol a terméket hő- és tűzforrástól.

Ne tegye ki rendkívül magas és alacsony hőmérsékletnek. Nedvességtől távol tárolandó. Ne használjon maró hatású vegyszereket, fehérítőket vagy éles tárgyakat a tisztításhoz. Védje a terméket leeséstől és mechanikai sérülésektől. Ne terhelje túl a készüléket, ne lépje túl a megengedett terhelést. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó




Vlastnosti produktu: Držák na kolo T009; materiál: ocel; nosnost: <30kg; rozměry: 45 x 42 x 21 cm; hmotnost: 0,55 kg; hmotnost 0,55kg; vhodné pro kola: 24-29"; rukojeť je pokryta gumovým krytem, který chrání před poškrábáním a poškozením jízdního kola.

Montáž:

Připevněte věšák na zeď na zvolené místo pomocí hmoždinek a šroubů. Umístěte kolo na závěs za ráfek předního kola.

Upozornění: Před zavěšením kola se ujistěte, že je zařízení stabilní, pevné a správně namontované. Nemontujte na nestabilní povrchy. Neinstalujte na místa vystavená vibracím. Připevněte hák ve výšce, abyste na něj dosáhli, když stojíte na podlaze. Chraňte před nečistotami. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem. Udržujte výrobek mimo zdroje tepla a ohně. Nevystavujte extrémně vysokým a nízkým teplotám. Skladujte mimo vlhkost. K čištění nepoužívejte žíravé chemikálie, bělidla nebo ostré předměty. Chraňte výrobek před pády a mechanickým poškozením. Nepřetěžujte zařízení, nepřekračujte povolené zatížení. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.




Vlastnosti produktu: Držák na kolo T009; materiál: ocel; nosnost: <30kg; rozměry: 45 x 42 x 21 cm; hmotnost: 0,55 kg; hmotnost 0,55kg; vhodné pro kola: 24-29"; rukojeť je pokryta gumovým krytem, který chrání kolo před poškrábáním a poškozením.

Montáž:

Připevněte věšák na zeď na zvolené místo pomocí hmoždinek a šroubů. Umístěte kolo na závěs za ráfek předního kola.

Upozornění: Před zavěšením kola se ujistěte, že je zařízení stabilní, pevné a správně namontované. Nemontujte na nestabilní povrchy. Neinstalujte na místa vystavená vibracím. Připevněte hák ve výšce, abyste na něj dosáhli, když stojíte na podlaze. Chraňte před nečistotami. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem. Udržujte výrobek mimo zdroje tepla a ohně. Nevystavujte extrémně vysokým a nízkým teplotám. Skladujte mimo vlhkost. K čištění nepoužívejte žíravé chemikálie, bělidla nebo ostré předměty. Chraňte výrobek před pády a mechanickým poškozením. Zařízení nepřetěžujte, nepřekračujte povolené zatížení. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Vlastnosti produktu: Držák na kolo T009; materiál: ocel; nosnost: <30kg; rozměry: 45 x 42 x 21 cm; hmotnost: 0,55 kg; hmotnost 0,55kg; vhodné pro kola: 24-29"; rukojeť je pokryta gumovým krytem, který chrání kolo před poškrábáním a poškozením.

Montáž:

Připevněte věšák na zeď na zvolené místo pomocí hmoždinek a šroubů. Umístěte kolo na závěs za ráfek předního kola.


Upozornění: Před zavěšením kola se ujistěte, že je zařízení stabilní, pevné a správně namontované. Nemontujte na nestabilní povrchy. Neinstalujte na místa vystavená vibracím. Připevněte hák ve výšce, abyste na něj dosáhli, když stojíte na podlaze. Chraňte před nečistotami. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem. Udržujte výrobek mimo zdroje tepla a ohně. Nevystavujte extrémně vysokým a nízkým teplotám. Skladujte mimo vlhkost. K čištění nepoužívejte žíravé chemikálie, bělidla nebo ostré předměty. Chraňte výrobek před pády a mechanickým poškozením. Zařízení nepřetěžujte, nepřekračujte povolené zatížení. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

PRODUCT PROPERTIES


Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

PRODUCT PROPERTIES


Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

PRODUCT PROPERTIES

Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Vlastnosti produktu: Držák na kolo T009; materiál: ocel; nosnost: <30kg; rozměry: 45 x 42 x 21 cm; hmotnost: 0,55 kg; hmotnost 0,55kg; vhodné pro kola: 24-29"; rukojeť je pokryta gumovým krytem, který chrání kolo před poškrábáním a poškozením.
Instalace:


Přípevněte věšák na stěnu ve zvoleném místě pomocí hmoždinek a šroubů. Umístěte kolo na závěs za ráfek předního kola.
Upozornění: Před zavěšením kola se ujistěte, že je zařízení stabilní, pevné a správně namontované. Nemontujte na nestabilní povrchy. Neinstalujte na místa vystavená vibracím. Přípevněte hák ve výšce, abyste na něj dosáhli, když stojíte na podlaze. Chraňte před nečistotami. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem. Udržujte výrobek mimo zdroje tepla a ohně. Nevystavujte extrémně vysokým a nízkým teplotám. Skladujte mimo vlhkost. K čištění nepoužívejte korozivní chemikálie, bělidla nebo ostré předměty. Chraňte výrobek před pády a mechanickým poškozením. Zařízení nepřetěžujte, nepřekračujte povolené zatížení. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí

Vlastnosti produktu: Držák na kolo T009; materiál: ocel; nosnost: <30kg; rozměry: 45 x 42 x 21 cm; hmotnost: 0,55 kg; hmotnost 0,55kg; vhodné pro kola: 24-29"; rukojeť je pokryta gumovým krytem, který chrání kolo před poškrábáním a poškozením.
Instalace:

Přípevněte věšák na stěnu ve zvoleném místě pomocí hmoždinek a šroubů. Umístěte kolo na závěs za ráfek předního kola.
Upozornění: Před zavěšením kola se ujistěte, že je zařízení stabilní, pevné a správně namontované. Nemontujte na nestabilní povrchy. Neinstalujte na místa vystavená vibracím. Přípevněte hák ve výšce, abyste na něj dosáhli, když stojíte na podlaze. Chraňte před nečistotami. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem. Udržujte výrobek mimo zdroje tepla a ohně. Nevystavujte extrémně vysokým a nízkým teplotám. Skladujte mimo vlhkost. K čištění nepoužívejte korozivní chemikálie, bělidla nebo ostré předměty. Chraňte výrobek před pády a mechanickým poškozením. Zařízení nepřetěžujte, nepřekračujte povolené zatížení. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí

Vlastnosti produktu: Držák na kolo T009; materiál: ocel; nosnost: <30kg; rozměry: 45 x 42 x 21 cm; hmotnost: 0,55 kg; hmotnost 0,55kg; vhodné pro kola: 24-29"; rukojeť je pokryta gumovým krytem, který chrání kolo před poškrábáním a poškozením.
Instalace:

Přípevněte věšák na stěnu ve zvoleném místě pomocí hmoždinek a šroubů. Umístěte kolo na závěs za ráfek předního kola.
Upozornění: Před zavěšením kola se ujistěte, že je zařízení stabilní, pevné a správně namontované. Nemontujte na nestabilní povrchy. Neinstalujte na místa vystavená vibracím. Přípevněte hák ve výšce, abyste na něj dosáhli, když stojíte na podlaze. Chraňte před nečistotami. V případě potřeby očistěte měkkým hadříkem. Udržujte výrobek mimo zdroje tepla a ohně. Nevystavujte extrémně vysokým a nízkým teplotám. Skladujte mimo vlhkost. K čištění nepoužívejte korozivní chemikálie, bělidla nebo ostré předměty. Chraňte výrobek před pády a mechanickým poškozením. Zařízení nepřetěžujte, nepřekračujte povolené zatížení. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí




Vlastnosti produktu: Držiak na bicykel T009; materiál: oceľ; nosnosť: <30kg; rozmery: 45 x 42 x 21 cm; hmotnosť: 0,55 kg; hmotnosť 0,55 kg; vhodné pre bicykle: 24-29"; rúkoväť je pokrytá gumovým krytom, ktorý chráni pred poškrábaním a poškodením bicykla.

Montáž:

Pripevnite vešiak na stenu na zvolené miesto pomocou hmoždínok a skrutiek. Umiestnite bicykel na vešiak za ráfik predného kolesa.

Upozornenia: Pred zavesením bicykla sa uistite, že je zariadenie stabilné, pevné a správne namontované. Nemontujte na nestabilné povrchy. Neinštalujte na miestach vystavených vibráciám. Háčik pripevnite vo výške, aby ste naň dosiahli, keď stojíte na podlahe. Chráňte pred nečistotami. V prípade potreby vyčistite mäkkou handričkou. Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla a ohňa. Nevystavujte extrémne vysokým a nízkym teplotám. Skladujte mimo dosahu vlhkosti. Na čistenie nepoužívajte korozívne chemikálie, bielidlá ani ostré predmety. Chráňte výrobok pred pádom a mechanickým poškodením. Zariadenie nepreťažujte, neprekračujte povolené zaťaženie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.




Vlastnosti produktu: Držiak na bicykel T009; materiál: oceľ; nosnosť: <30kg; rozmery: 45 x 42 x 21 cm; hmotnosť: 0,55 kg; hmotnosť 0,55 kg; vhodné pre bicykle: 24-29"; rúkoväť je pokrytá gumovým krytom, ktorý chráni pred poškrábaním a poškodením bicykla.

Montáž:

Pripevnite vešiak na stenu na zvolené miesto pomocou hmoždínok a skrutiek. Umiestnite bicykel na vešiak za ráfik predného kolesa.

Upozornenia: Pred zavesením bicykla sa uistite, že je zariadenie stabilné, pevné a správne namontované. Nemontujte na nestabilné povrchy. Neinštalujte na miestach vystavených vibráciám. Háčik pripevnite vo výške, aby ste naň dosiahli, keď stojíte na podlahe. Chráňte pred nečistotami. V prípade potreby vyčistite mäkkou handričkou. Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla a ohňa. Nevystavujte extrémne vysokým a nízkym teplotám. Skladujte mimo dosahu vlhkosti. Na čistenie nepoužívajte korozívne chemikálie, bielidlá ani ostré predmety. Chráňte výrobok pred pádom a mechanickým poškodením. Zariadenie nepreťažujte, neprekračujte povolené zaťaženie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.



Vlastnosti produktu: Držiak na bicykel T009; materiál: oceľ; nosnosť: <30kg; rozmery: 45 x 42 x 21 cm; hmotnosť: 0,55 kg; hmotnosť 0,55 kg; vhodné pre bicykle: 24-29"; rúkoväť je pokrytá gumovým krytom, ktorý chráni pred poškrábaním a poškodením bicykla.

Montáž:

Pripevnite vešiak na stenu na zvolené miesto pomocou hmoždínok a skrutiek. Umiestnite bicykel na vešiak za ráfik predného kolesa.


Upozornenia: Pred zavesením bicykla sa uistite, že je zariadenie stabilné, pevné a správne namontované. Nemontujte na nestabilné povrchy. Neinštalujte na miestach vystavených vibráciám. Háčik pripevnite vo výške, aby ste naň dosiahli, keď stojíte na podlahe. Chráňte pred nečistotami. V prípade potreby vyčistite mäkkou handričkou. Výrobok uchovávajte mimo zdrojov tepla a ohňa. Nevystavujte extrémne vysokým a nízkym teplotám. Skladujte mimo dosahu vlhkosti. Na čistenie nepoužívajte korozívne chemikálie, bielidlá ani ostré predmety. Chráňte výrobok pred pádom a mechanickým poškodením. Zariadenie nepreťažujte, neprekračujte povolené zaťaženie. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.



Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

PRODUCT PROPERTIES

Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Vlastnosti produktu: Držiak na bicykel T009; materiál: oceľ; nosnosť: <30kg; rozmery: 45 x 42 x 21 cm; hmotnosť: 0,55 kg; hmotnosť 0,55 kg; vhodné pre bicykle: 24-29"; rukoväť je pokrytá gumovým krytom, ktorý chráni pred poškriabaním a poškodením bicykla.

Inštalácia:

Pripevnite vešiak na stenu na zvolenom mieste pomocou hmoždínok a skrutiek. Umiestnite bicykel na vešiak za ráfik predného kolesa.


Upozornenia: Pred zavesením bicykla sa uistite, že je zariadenie stabilné, pevné a správne namontované. Nemontujte na nestabilné povrchy. Neinštalujte na miestach vystavených vibráciám. Háčik pripevnite vo výške, aby ste naň dosiahli, keď stojíte na podlahe. Chráňte pred nečistotami. V prípade potreby vyčistite mäkkou handričkou. Výrobok uchovávať mimo zdrojov tepla a ohňa.

Nevystavujte extrémne vysokým a nízkym teplotám. Skladujte mimo dosahu vlhkosti. Na čistenie nepoužívajte korozívne chemikálie, bielidlá ani ostré predmety. Chráňte výrobok pred pádom a mechanickým poškodením. Zariadenie nepreťažujte, neprekračujte povolené zaťaženie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

PRODUCT PROPERTIES

Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Vlastnosti produktu: Držiak na bicykel T009; materiál: oceľ; nosnosť: <30kg; rozmery: 45 x 42 x 21 cm; hmotnosť: 0,55 kg; hmotnosť 0,55 kg; vhodné pre bicykle: 24-29"; rukoväť je pokrytá gumovým krytom, ktorý chráni pred poškriabaním a poškodením bicykla.

Inštalácia:

Pripevnite vešiak na stenu na zvolenom mieste pomocou hmoždínok a skrutiek. Umiestnite bicykel na vešiak za ráfik predného kolesa.


Upozornenia: Pred zavesením bicykla sa uistite, že je zariadenie stabilné, pevné a správne namontované. Nemontujte na nestabilné povrchy. Neinštalujte na miestach vystavených vibráciám. Háčik pripevnite vo výške, aby ste naň dosiahli, keď stojíte na podlahe. Chráňte pred nečistotami. V prípade potreby vyčistite mäkkou handričkou. Výrobok uchovávať mimo zdrojov tepla a ohňa.

Nevystavujte extrémne vysokým a nízkym teplotám. Skladujte mimo dosahu vlhkosti. Na čistenie nepoužívajte korozívne chemikálie, bielidlá ani ostré predmety. Chráňte výrobok pred pádom a mechanickým poškodením. Zariadenie nepreťažujte, neprekračujte povolené zaťaženie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

PRODUCT PROPERTIES

Apply: 24-29" bikes
Material: steel
Color : Black
Weight: 0.55kg/pc
Packing : PP bag.
Package:50pcs/ctn
NW: 27.5kgs GW: 28.5kgs
Meas :45cm*42cm*21cm



Vlastnosti produktu: Držiak na bicykel T009; materiál: oceľ; nosnosť: <30kg; rozmery: 45 x 42 x 21 cm; hmotnosť: 0,55 kg; hmotnosť 0,55 kg; vhodné pre bicykle: 24-29"; rukoväť je pokrytá gumovým krytom, ktorý chráni pred poškriabaním a poškodením bicykla.

Inštalácia:

Pripevnite vešiak na stenu na zvolenom mieste pomocou hmoždínok a skrutiek. Umiestnite bicykel na vešiak za ráfik predného kolesa.

Upozornenia: Pred zavesením bicykla sa uistite, že je zariadenie stabilné, pevné a správne namontované. Nemontujte na nestabilné povrchy. Neinštalujte na miestach vystavených vibráciám. Háčik pripevnite vo výške, aby ste naň dosiahli, keď stojíte na podlahe. Chráňte pred nečistotami. V prípade potreby vyčistite mäkkou handričkou. Výrobok uchovávať mimo zdrojov tepla a ohňa.

Nevystavujte extrémne vysokým a nízkym teplotám. Skladujte mimo dosahu vlhkosti. Na čistenie nepoužívajte korozívne chemikálie, bielidlá ani ostré predmety. Chráňte výrobok pred pádom a mechanickým poškodením. Zariadenie nepreťažujte, neprekračujte povolené zaťaženie. Produkt používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí