

INSTRUKCJA OBSŁUGI S166

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Opis produktu:

- Klucz do skuwania łańcucha
- Materiał: stal węglowa
- Rozmiar: 9,2 cm



Obsługa: Aby rozpiąć łańcuch, włóż szczęki szczypiec pomiędzy ogniwa i ściśnij uchwyty.

Ostrzeżenia: Zabronione jest przerabianie produktu. Rozpinanie lub spinanie łańcucha można rozpocząć dopiero, gdy szczęki klucza ściśle obejmują ogniwo. Podczas pracy nie naciskaj ze zbyt dużą siłą, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia ogniwa. Pracuj w warunkach dobrego oświetlenia i utrzymuj stabilną pozycję. Nie należy używać produktu do demontażu zardzewiałych łańcuchów. Po każdym użyciu należy produkt dokładnie oczyścić. Przechowuj w suchym miejscu. Chronić przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Nie zanurzaj w wodzie. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy do czyszczenia. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI S166

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Opis produktu:

- Klucz do skuwania łańcucha
- Materiał: stal węglowa
- Rozmiar: 9,2 cm



Obsługa: Aby rozpiąć łańcuch, włóż szczęki szczypiec pomiędzy ogniwa i ściśnij uchwyty.

Ostrzeżenia: Zabronione jest przerabianie produktu. Rozpinanie lub spinanie łańcucha można rozpocząć dopiero, gdy szczęki klucza ściśle obejmują ogniwo. Podczas pracy nie naciskaj ze zbyt dużą siłą, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia ogniwa. Pracuj w warunkach dobrego oświetlenia i utrzymuj stabilną pozycję. Nie należy używać produktu do demontażu zardzewiałych łańcuchów. Po każdym użyciu należy produkt dokładnie oczyścić. Przechowuj w suchym miejscu. Chronić przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Nie zanurzaj w wodzie. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy do czyszczenia. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI S166

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Opis produktu:

- Klucz do skuwania łańcucha
- Materiał: stal węglowa
- Rozmiar: 9,2 cm



Obsługa: Aby rozpiąć łańcuch, włóż szczęki szczypiec pomiędzy ogniwa i ściśnij uchwyty.

Ostrzeżenia: Zabronione jest przerabianie produktu. Rozpinanie lub spinanie łańcucha można rozpocząć dopiero, gdy szczęki klucza ściśle obejmują ogniwo. Podczas pracy nie naciskaj ze zbyt dużą siłą, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia ogniwa. Pracuj w warunkach dobrego oświetlenia i utrzymuj stabilną pozycję. Nie należy używać produktu do demontażu zardzewiałych łańcuchów. Po każdym użyciu należy produkt dokładnie oczyścić. Przechowuj w suchym miejscu. Chronić przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Nie zanurzaj w wodzie. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy do czyszczenia. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI S166

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Opis produktu:

- Klucz do skuwania łańcucha
- Materiał: stal węglowa
- Rozmiar: 9,2 cm



Obsługa: Aby rozpiąć łańcuch, włóż szczęki szczypiec pomiędzy ogniwa i ściśnij uchwyty.

Ostrzeżenia: Zabronione jest przerabianie produktu. Rozpinanie lub spinanie łańcucha można rozpocząć dopiero, gdy szczęki klucza ściśle obejmują ogniwo. Podczas pracy nie naciskaj ze zbyt dużą siłą, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia ogniwa. Pracuj w warunkach dobrego oświetlenia i utrzymuj stabilną pozycję. Nie należy używać produktu do demontażu zardzewiałych łańcuchów. Po każdym użyciu należy produkt dokładnie oczyścić. Przechowuj w suchym miejscu. Chronić przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Nie zanurzaj w wodzie. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy do czyszczenia. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI S166

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Opis produktu:

- Klucz do skuwania łańcucha
- Materiał: stal węglowa
- Rozmiar: 9,2 cm



Obsługa: Aby rozpiąć łańcuch, włóż szczęki szczypiec pomiędzy ogniwa i ściśnij uchwyty.

Ostrzeżenia: Zabronione jest przerabianie produktu. Rozpinanie lub spinanie łańcucha można rozpocząć dopiero, gdy szczęki klucza ściśle obejmują ogniwo. Podczas pracy nie naciskaj ze zbyt dużą siłą, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia ogniwa. Pracuj w warunkach dobrego oświetlenia i utrzymuj stabilną pozycję. Nie należy używać produktu do demontażu zardzewiałych łańcuchów. Po każdym użyciu należy produkt dokładnie oczyścić. Przechowuj w suchym miejscu. Chronić przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Nie zanurzaj w wodzie. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy do czyszczenia. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI S166

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Opis produktu:

- Klucz do skuwania łańcucha
- Materiał: stal węglowa
- Rozmiar: 9,2 cm



Obsługa: Aby rozpiąć łańcuch, włóż szczęki szczypiec pomiędzy ogniwa i ściśnij uchwyty.

Ostrzeżenia: Zabronione jest przerabianie produktu. Rozpinanie lub spinanie łańcucha można rozpocząć dopiero, gdy szczęki klucza ściśle obejmują ogniwo. Podczas pracy nie naciskaj ze zbyt dużą siłą, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia ogniwa. Pracuj w warunkach dobrego oświetlenia i utrzymuj stabilną pozycję. Nie należy używać produktu do demontażu zardzewiałych łańcuchów. Po każdym użyciu należy produkt dokładnie oczyścić. Przechowuj w suchym miejscu. Chronić przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Nie zanurzaj w wodzie. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy do czyszczenia. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Należy chronić urządzenie przed dziećmi.

USER MANUAL S166

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features: • Chain breaker

• Material: carbon steel

• Size: 9.2 cm



How to use: To unfasten the chain, insert the jaws of the pliers between the links and squeeze the handles.

Warnings: Modification of the product is prohibited. You can start unfastening or fastening the chain only when the jaws of the wrench tightly cover the link. When working, do not press with too much force, as this may damage the cell. Work in good lighting conditions and maintain a stable position. Do not use the product to remove rusty chains. The product should be thoroughly cleaned after each use. Store in a dry place. Protect against dirt and damage. Do not immerse in water. Do not use corrosive agents or bleach for cleaning. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children.

USER MANUAL S166

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features: • Chain breaker

• Material: carbon steel

• Size: 9.2 cm



How to use: To unfasten the chain, insert the jaws of the pliers between the links and squeeze the handles.

Warnings: Modification of the product is prohibited. You can start unfastening or fastening the chain only when the jaws of the wrench tightly cover the link. When working, do not press with too much force, as this may damage the cell. Work in good lighting conditions and maintain a stable position. Do not use the product to remove rusty chains. The product should be thoroughly cleaned after each use. Store in a dry place. Protect against dirt and damage. Do not immerse in water. Do not use corrosive agents or bleach for cleaning. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children.

USER MANUAL S166

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features: • Chain breaker

• Material: carbon steel

• Size: 9.2 cm



How to use: To unfasten the chain, insert the jaws of the pliers between the links and squeeze the handles.

Warnings: Modification of the product is prohibited. You can start unfastening or fastening the chain only when the jaws of the wrench tightly cover the link. When working, do not press with too much force, as this may damage the cell. Work in good lighting conditions and maintain a stable position. Do not use the product to remove rusty chains. The product should be thoroughly cleaned after each use. Store in a dry place. Protect against dirt and damage. Do not immerse in water. Do not use corrosive agents or bleach for cleaning. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children.

USER MANUAL S166

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features: • Chain breaker

• Material: carbon steel

• Size: 9.2 cm



How to use: To unfasten the chain, insert the jaws of the pliers between the links and squeeze the handles.

Warnings: Modification of the product is prohibited. You can start unfastening or fastening the chain only when the jaws of the wrench tightly cover the link. When working, do not press with too much force, as this may damage the cell. Work in good lighting conditions and maintain a stable position. Do not use the product to remove rusty chains. The product should be thoroughly cleaned after each use. Store in a dry place. Protect against dirt and damage. Do not immerse in water. Do not use corrosive agents or bleach for cleaning. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children.

USER MANUAL S166

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features: • Chain breaker

• Material: carbon steel

• Size: 9.2 cm



How to use: To unfasten the chain, insert the jaws of the pliers between the links and squeeze the handles.

Warnings: Modification of the product is prohibited. You can start unfastening or fastening the chain only when the jaws of the wrench tightly cover the link. When working, do not press with too much force, as this may damage the cell. Work in good lighting conditions and maintain a stable position. Do not use the product to remove rusty chains. The product should be thoroughly cleaned after each use. Store in a dry place. Protect against dirt and damage. Do not immerse in water. Do not use corrosive agents or bleach for cleaning. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children.

USER MANUAL S166

Importer: VITOLOG.PL Sp. z.o.o, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features: • Chain breaker

• Material: carbon steel

• Size: 9.2 cm



How to use: To unfasten the chain, insert the jaws of the pliers between the links and squeeze the handles.

Warnings: Modification of the product is prohibited. You can start unfastening or fastening the chain only when the jaws of the wrench tightly cover the link. When working, do not press with too much force, as this may damage the cell. Work in good lighting conditions and maintain a stable position. Do not use the product to remove rusty chains. The product should be thoroughly cleaned after each use. Store in a dry place. Protect against dirt and damage. Do not immerse in water. Do not use corrosive agents or bleach for cleaning. Use the product as intended. The product is not a toy. Keep the device away from children.

S166 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktbeschreibung:

- Schlüssel zum Unterbrechen der Kette
- Material: Kohlenstoffstahl
- Größe: 9,2 cm



Funktionsweise: Um die Kette zu lösen, führen Sie die Backen der Zange zwischen die Glieder ein und drücken Sie die Griffe zusammen.

Warnungen: Änderungen am Produkt sind verboten. Sie können mit dem Lösen oder Befestigen der Kette erst beginnen, wenn die Backen des Schraubenschlüssels das Glied fest umgreifen. Drücken Sie beim Arbeiten nicht zu stark, da dies die Zelle beschädigen kann. Arbeiten Sie bei guten Lichtverhältnissen und achten Sie auf eine stabile Position. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen rostiger Ketten. Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren.

Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

S166 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktbeschreibung:

- Kettenbrecher
- Material: Kohlenstoffstahl
- Größe: 9,2 cm



Funktionsweise: Um die Kette zu lösen, führen Sie die Backen der Zange zwischen die Glieder ein und drücken Sie die Griffe zusammen.

Warnungen: Änderungen am Produkt sind verboten. Sie können mit dem Lösen oder Befestigen der Kette erst beginnen, wenn die Backen des Schraubenschlüssels das Glied fest umgreifen. Drücken Sie beim Arbeiten nicht zu stark, da dies die Zelle beschädigen kann. Arbeiten Sie unter Bedingungen. Achten Sie auf eine gute Beleuchtung und achten Sie auf eine stabile Position. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen rostiger Ketten. Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

S166 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktbeschreibung:

- Schlüssel zum Unterbrechen der Kette
- Material: Kohlenstoffstahl
- Größe: 9,2 cm



Funktionsweise: Um die Kette zu lösen, führen Sie die Backen der Zange zwischen die Glieder ein und drücken Sie die Griffe zusammen.

Warnungen: Änderungen am Produkt sind verboten. Sie können mit dem Lösen oder Befestigen der Kette erst beginnen, wenn die Backen des Schraubenschlüssels das Glied fest umgreifen. Drücken Sie beim Arbeiten nicht zu stark, da dies die Zelle beschädigen kann. Arbeiten Sie unter Bedingungen. Achten Sie auf eine gute Beleuchtung und achten Sie auf eine stabile Position. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen rostiger Ketten. Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

S166 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktbeschreibung:

- Schlüssel zum Unterbrechen der Kette
- Material: Kohlenstoffstahl
- Größe: 9,2 cm



Funktionsweise: Um die Kette zu lösen, führen Sie die Backen der Zange zwischen die Glieder ein und drücken Sie die Griffe zusammen.

Warnungen: Änderungen am Produkt sind verboten. Sie können mit dem Lösen oder Befestigen der Kette erst beginnen, wenn die Backen des Schraubenschlüssels das Glied fest umgreifen. Drücken Sie beim Arbeiten nicht zu stark, da dies die Zelle beschädigen kann. Arbeiten Sie unter Bedingungen. Achten Sie auf eine gute Beleuchtung und achten Sie auf eine stabile Position. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen rostiger Ketten. Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

S166 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktbeschreibung:

- Kettenbrecher
- Material: Kohlenstoffstahl
- Größe: 9,2 cm



Funktionsweise: Um die Kette zu lösen, führen Sie die Backen der Zange zwischen die Glieder ein und drücken Sie die Griffe zusammen.

Warnungen: Änderungen am Produkt sind verboten. Sie können mit dem Lösen oder Befestigen der Kette erst beginnen, wenn die Backen des Schraubenschlüssels das Glied fest umgreifen. Drücken Sie beim Arbeiten nicht zu stark, da dies die Zelle beschädigen kann. Arbeiten Sie unter Bedingungen. Achten Sie auf eine gute Beleuchtung und achten Sie auf eine stabile Position. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen rostiger Ketten. Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

S166 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktbeschreibung:

- Schlüssel zum Unterbrechen der Kette
- Material: Kohlenstoffstahl
- Größe: 9,2 cm



Funktionsweise: Um die Kette zu lösen, führen Sie die Backen der Zange zwischen die Glieder ein und drücken Sie die Griffe zusammen.

Warnungen: Änderungen am Produkt sind verboten. Sie können mit dem Lösen oder Befestigen der Kette erst beginnen, wenn die Backen des Schraubenschlüssels das Glied fest umgreifen. Drücken Sie beim Arbeiten nicht zu stark, da dies die Zelle beschädigen kann. Arbeiten Sie unter Bedingungen. Achten Sie auf eine gute Beleuchtung und achten Sie auf eine stabile Position. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen rostiger Ketten. Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

BEDIENUNGSANLEITUNG S166

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: • Kettenbrecher

• Material: Kohlenstoffstahl

• Größe: 9,2 cm



Anwendung: Um die Kette zu lösen, führen Sie die Backen der Zange zwischen die Glieder ein und drücken Sie die Griffe zusammen.

Warnungen: Änderungen am Produkt sind verboten. Sie können mit dem Lösen oder Befestigen der Kette erst beginnen, wenn die Backen des Schraubenschlüssels das Glied fest umschließen. Drücken Sie beim Arbeiten nicht zu stark, da dies die Zelle beschädigen kann. Arbeiten Sie bei guten Lichtverhältnissen und achten Sie auf eine stabile Position. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen rostiger Ketten.

Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

BEDIENUNGSANLEITUNG S166

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: • Kettenbrecher

• Material: Kohlenstoffstahl

• Größe: 9,2 cm



Anwendung: Um die Kette zu lösen, führen Sie die Backen der Zange zwischen die Glieder ein und drücken Sie die Griffe zusammen.

Warnungen: Änderungen am Produkt sind verboten. Sie können mit dem Lösen oder Befestigen der Kette erst beginnen, wenn die Backen des Schraubenschlüssels das Glied fest umschließen. Drücken Sie beim Arbeiten nicht zu stark, da dies die Zelle beschädigen kann. Arbeiten Sie bei guten Lichtverhältnissen und achten Sie auf eine stabile Position. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen rostiger Ketten.

Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

BEDIENUNGSANLEITUNG S166

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: • Kettenbrecher

• Material: Kohlenstoffstahl

• Größe: 9,2 cm



Anwendung: Um die Kette zu lösen, führen Sie die Backen der Zange zwischen die Glieder ein und drücken Sie die Griffe zusammen.

Warnungen: Änderungen am Produkt sind verboten. Sie können mit dem Lösen oder Befestigen der Kette erst beginnen, wenn die Backen des Schraubenschlüssels das Glied fest umschließen. Drücken Sie beim Arbeiten nicht zu stark, da dies die Zelle beschädigen kann. Arbeiten Sie bei guten Lichtverhältnissen und achten Sie auf eine stabile Position. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen rostiger Ketten.

Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

BEDIENUNGSANLEITUNG S166

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: • Kettenbrecher

• Material: Kohlenstoffstahl

• Größe: 9,2 cm



Anwendung: Um die Kette zu lösen, führen Sie die Backen der Zange zwischen die Glieder ein und drücken Sie die Griffe zusammen.

Warnungen: Änderungen am Produkt sind verboten. Sie können mit dem Lösen oder Befestigen der Kette erst beginnen, wenn die Backen des Schraubenschlüssels das Glied fest umschließen. Drücken Sie beim Arbeiten nicht zu stark, da dies die Zelle beschädigen kann. Arbeiten Sie bei guten Lichtverhältnissen und achten Sie auf eine stabile Position. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen rostiger Ketten.

Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

BEDIENUNGSANLEITUNG S166

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: • Kettenbrecher

• Material: Kohlenstoffstahl

• Größe: 9,2 cm



Anwendung: Um die Kette zu lösen, führen Sie die Backen der Zange zwischen die Glieder ein und drücken Sie die Griffe zusammen.

Warnungen: Änderungen am Produkt sind verboten. Sie können mit dem Lösen oder Befestigen der Kette erst beginnen, wenn die Backen des Schraubenschlüssels das Glied fest umschließen. Drücken Sie beim Arbeiten nicht zu stark, da dies die Zelle beschädigen kann. Arbeiten Sie bei guten Lichtverhältnissen und achten Sie auf eine stabile Position. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen rostiger Ketten.

Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

BEDIENUNGSANLEITUNG S166

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: • Kettenbrecher

• Material: Kohlenstoffstahl

• Größe: 9,2 cm



Anwendung: Um die Kette zu lösen, führen Sie die Backen der Zange zwischen die Glieder ein und drücken Sie die Griffe zusammen.

Warnungen: Änderungen am Produkt sind verboten. Sie können mit dem Lösen oder Befestigen der Kette erst beginnen, wenn die Backen des Schraubenschlüssels das Glied fest umschließen. Drücken Sie beim Arbeiten nicht zu stark, da dies die Zelle beschädigen kann. Arbeiten Sie bei guten Lichtverhältnissen und achten Sie auf eine stabile Position. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Entfernen rostiger Ketten.

Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. An einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Schmutz und Beschädigung schützen. Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Mittel oder Bleichmittel. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

S166 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termék leírása:

- Kulcs a lánc megszakításához
- Anyaga: szénacél
- Mérete: 9,2 cm



Működés: A lánc kioldásához helyezze a fogó pófáját a láncszemek közé, és nyomja meg a fogantyúkat.

Figyelmeztetések: A termék módosítása tilos. A lánc kioldását vagy rögzítését csak akkor kezdheti el, ha a kulcs pófái szilárdan megfogják a láncszemet. Munka közben ne nyomja túl nagy erővel, mert ez károsíthatja a cellát. Jó fényviszonyok mellett dolgozzon, és tartson stabil pozíciót. Ne használja a terméket rozsdás láncok eltávolítására. A terméket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tárolja száraz helyen.

Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Ne merítse vízbe. Ne használjon maró hatású szereket vagy fehérítőt a tisztításhoz. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

S166 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termék leírása:

- Lánctörő
- Anyaga: szénacél
- Mérete: 9,2 cm



Működés: A lánc kioldásához helyezze a fogó pófáját a láncszemek közé, és nyomja meg a fogantyúkat.

Figyelmeztetések: A termék módosítása tilos. A lánc kioldását vagy rögzítését csak akkor kezdheti el, ha a kulcs pófái szilárdan megfogják a láncszemet. Munka közben ne nyomja túl nagy erővel, mert ez károsíthatja a cellát. Munkakörülmények között

jó világítást és stabil pozíciót tartson fenn. Ne használja a terméket rozsdás láncok eltávolítására. A terméket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tárolja száraz helyen.
Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Ne merítse vízbe. Ne használjon maró hatású szereket vagy fehérítőt a tisztításhoz. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

S166 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termék leírása:

- Kulcs a lánc megszakításához
- Anyaga: szénacél
- Mérete: 9,2 cm



Működés: A lánc kioldásához helyezze a fogó pófáját a láncszemek közé, és nyomja meg a fogantyúkat.

Figyelmeztetések: A termék módosítása tilos. A lánc kioldását vagy rögzítését csak akkor kezdheti el, ha a kulcs pófái szilárdan megfogják a láncszemet. Munka közben ne nyomja túl nagy erővel, mert ez károsíthatja a cellát. Munkakörülmények között

jó világítást és stabil pozíciót tartson fenn. Ne használja a terméket rozsdás láncok eltávolítására. A terméket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tárolja száraz helyen.
Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Ne merítse vízbe. Ne használjon maró hatású szereket vagy fehérítőt a tisztításhoz. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

S166 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termék leírása:

- Kulcs a lánc megszakításához
- Anyaga: szénacél
- Mérete: 9,2 cm



Működés: A lánc kioldásához helyezze a fogó pófáját a láncszemek közé, és nyomja meg a fogantyúkat.

Figyelmeztetések: A termék módosítása tilos. A lánc kioldását vagy rögzítését csak akkor kezdheti el, ha a kulcs pófái szilárdan megfogják a láncszemet. Munka közben ne nyomja túl nagy erővel, mert ez károsíthatja a cellát. Munkakörülmények között

jó világítást és stabil pozíciót tartson fenn. Ne használja a terméket rozsdás láncok eltávolítására. A terméket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tárolja száraz helyen.
Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Ne merítse vízbe. Ne használjon maró hatású szereket vagy fehérítőt a tisztításhoz. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

S166 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termék leírása:

- Lánctörő
- Anyaga: szénacél
- Mérete: 9,2 cm



Működés: A lánc kioldásához helyezze a fogó pófáját a láncszemek közé, és nyomja meg a fogantyúkat.

Figyelmeztetések: A termék módosítása tilos. A lánc kioldását vagy rögzítését csak akkor kezdheti el, ha a kulcs pófái szilárdan megfogják a láncszemet. Munka közben ne nyomja túl nagy erővel, mert ez károsíthatja a cellát. Munkakörülmények között

jó világítást és stabil pozíciót tartson fenn. Ne használja a terméket rozsdás láncok eltávolítására. A terméket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tárolja száraz helyen.
Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Ne merítse vízbe. Ne használjon maró hatású szereket vagy fehérítőt a tisztításhoz. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

S166 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termék leírása:

- Kulcs a lánc megszakításához
- Anyaga: szénacél
- Mérete: 9,2 cm



Működés: A lánc kioldásához helyezze a fogó pófáját a láncszemek közé, és nyomja meg a fogantyúkat.

Figyelmeztetések: A termék módosítása tilos. A lánc kioldását vagy rögzítését csak akkor kezdheti el, ha a kulcs pófái szilárdan megfogják a láncszemet. Munka közben ne nyomja túl nagy erővel, mert ez károsíthatja a cellát. Munkakörülmények között

jó világítást és stabil pozíciót tartson fenn. Ne használja a terméket rozsdás láncok eltávolítására. A terméket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tárolja száraz helyen.
Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Ne merítse vízbe. Ne használjon maró hatású szereket vagy fehérítőt a tisztításhoz. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S166

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: • Lánctörő

• Anyaga: szénacél

• Mérete: 9,2 cm



Használat: A lánc kioldásához helyezze a fogó pófáját a láncszemek közé, és nyomja meg a fogantyúkat.

Figyelmeztetések: A termék módosítása tilos. A lánc kioldását vagy rögzítését csak akkor kezdheti el, ha a csavarkulcs pófái szorosan lefedik a láncszemet. Munka közben ne nyomja túl nagy erővel, mert ez károsíthatja a cellát. Jó fényviszonyok mellett dolgozzon, és tartson stabil pozíciót. Ne használja a terméket rozsdás láncok eltávolítására.

A terméket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tárolja száraz helyen. Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Ne merítse vízbe. Ne használjon maró hatású szereket vagy fehéritőt a tisztításhoz. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S166

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: • Lánctörő

• Anyaga: szénacél

• Mérete: 9,2 cm



Használat: A lánc kioldásához helyezze a fogó pófáját a láncszemek közé, és nyomja meg a fogantyúkat.

Figyelmeztetések: A termék módosítása tilos. A lánc kioldását vagy rögzítését csak akkor kezdheti el, ha a csavarkulcs pófái szorosan lefedik a láncszemet. Munka közben ne nyomja túl nagy erővel, mert ez károsíthatja a cellát. Jó fényviszonyok mellett dolgozzon, és tartson stabil pozíciót. Ne használja a terméket rozsdás láncok eltávolítására.

A terméket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tárolja száraz helyen. Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Ne merítse vízbe. Ne használjon maró hatású szereket vagy fehéritőt a tisztításhoz. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S166

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: • Lánctörő

• Anyaga: szénacél

• Mérete: 9,2 cm



Használat: A lánc kioldásához helyezze a fogó pófáját a láncszemek közé, és nyomja meg a fogantyúkat.

Figyelmeztetések: A termék módosítása tilos. A lánc kioldását vagy rögzítését csak akkor kezdheti el, ha a csavarkulcs pófái szorosan lefedik a láncszemet. Munka közben ne nyomja túl nagy erővel, mert ez károsíthatja a cellát. Jó fényviszonyok mellett dolgozzon, és tartson stabil pozíciót. Ne használja a terméket rozsdás láncok eltávolítására.

A terméket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tárolja száraz helyen. Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Ne merítse vízbe. Ne használjon maró hatású szereket vagy fehéritőt a tisztításhoz. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S166

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: • Lánctörő

• Anyaga: szénacél

• Mérete: 9,2 cm



Használat: A lánc kioldásához helyezze a fogó pófáját a láncszemek közé, és nyomja meg a fogantyúkat.

Figyelmeztetések: A termék módosítása tilos. A lánc kioldását vagy rögzítését csak akkor kezdheti el, ha a csavarkulcs pófái szorosan lefedik a láncszemet. Munka közben ne nyomja túl nagy erővel, mert ez károsíthatja a cellát. Jó fényviszonyok mellett dolgozzon, és tartson stabil pozíciót. Ne használja a terméket rozsdás láncok eltávolítására.

A terméket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tárolja száraz helyen. Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Ne merítse vízbe. Ne használjon maró hatású szereket vagy fehéritőt a tisztításhoz. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S166

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: • Lánctörő

• Anyaga: szénacél

• Mérete: 9,2 cm



Használat: A lánc kioldásához helyezze a fogó pófáját a láncszemek közé, és nyomja meg a fogantyúkat.

Figyelmeztetések: A termék módosítása tilos. A lánc kioldását vagy rögzítését csak akkor kezdheti el, ha a csavarkulcs pófái szorosan lefedik a láncszemet. Munka közben ne nyomja túl nagy erővel, mert ez károsíthatja a cellát. Jó fényviszonyok mellett dolgozzon, és tartson stabil pozíciót. Ne használja a terméket rozsdás láncok eltávolítására.

A terméket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tárolja száraz helyen. Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Ne merítse vízbe. Ne használjon maró hatású szereket vagy fehéritőt a tisztításhoz. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S166

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: • Lánctörő

• Anyaga: szénacél

• Mérete: 9,2 cm



Használat: A lánc kioldásához helyezze a fogó pófáját a láncszemek közé, és nyomja meg a fogantyúkat.

Figyelmeztetések: A termék módosítása tilos. A lánc kioldását vagy rögzítését csak akkor kezdheti el, ha a csavarkulcs pófái szorosan lefedik a láncszemet. Munka közben ne nyomja túl nagy erővel, mert ez károsíthatja a cellát. Jó fényviszonyok mellett dolgozzon, és tartson stabil pozíciót. Ne használja a terméket rozsdás láncok eltávolítására.

A terméket minden használat után alaposan meg kell tisztítani. Tárolja száraz helyen. Véd a szennyeződésektől és a sérülésektől. Ne merítse vízbe. Ne használjon maró hatású szereket vagy fehéritőt a tisztításhoz. A terméket rendeltetésszerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől.

S166 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Popis produktu:

- Klíč pro přetržení řetězu
- Materiál: uhlíková ocel
- Velikost: 9,2 cm



Obsluha: Pro rozepnutí řetězu vložte čelisti kleští mezi články a stiskněte rukojeti.

Upozornění: Úprava produktu je zakázána. Řetěz můžete začít rozepínat nebo zapínat, až když čelisti klíče pevně sevrou článek. Při práci netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození článku. Pracujte za dobrých světelných podmínek a udržujte stabilní polohu. Nepoužívejte přípravek k odstraňování rezavých řetězů. Výrobek by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. Skladujte na suchém místě.

Chraňte před nečistotami a poškozením. Neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky ani bělidla. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

S166 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Popis produktu:

- Přerušovač řetězu
- Materiál: uhlíková ocel
- Velikost: 9,2 cm



Obsluha: Pro rozepnutí řetězu vložte čelisti kleští mezi články a stiskněte rukojeti.

Upozornění: Úprava produktu je zakázána. Řetěz můžete začít rozepínat nebo zapínat, až když čelisti klíče pevně sevrou článek. Při práci netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození článku. Práce v podmínkách

dobré osvětlení a udržení stabilní polohy. Nepoužívejte přípravek k odstraňování rezavých řetězů. Výrobek by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. Skladujte na suchém místě. Chraňte před nečistotami a poškozením. Neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky ani bělidla. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

S166 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Popis produktu:

- Klíč pro přetržení řetězu
- Materiál: uhlíková ocel
- Velikost: 9,2 cm



Obsluha: Pro rozepnutí řetězu vložte čelisti kleští mezi články a stiskněte rukojeti.

Upozornění: Úprava produktu je zakázána. Řetěz můžete začít rozepínat nebo zapínat, až když čelisti klíče pevně sevrou článek. Při práci netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození článku. Práce v podmínkách

dobré osvětlení a udržení stabilní polohy. Nepoužívejte přípravek k odstraňování rezavých řetězů. Výrobek by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. Skladujte na suchém místě. Chraňte před nečistotami a poškozením. Neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky ani bělidla. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

S166 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Popis produktu:

- Klíč pro přetržení řetězu
- Materiál: uhlíková ocel
- Velikost: 9,2 cm



Obsluha: Pro rozepnutí řetězu vložte čelisti kleští mezi články a stiskněte rukojeti.

Upozornění: Úprava produktu je zakázána. Řetěz můžete začít rozepínat nebo zapínat, až když čelisti klíče pevně sevrou článek. Při práci netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození článku. Práce v podmínkách

dobré osvětlení a udržení stabilní polohy. Nepoužívejte přípravek k odstraňování rezavých řetězů. Výrobek by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. Skladujte na suchém místě. Chraňte před nečistotami a poškozením. Neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky ani bělidla. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

S166 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Popis produktu:

- Přerušovač řetězu
- Materiál: uhlíková ocel
- Velikost: 9,2 cm



Obsluha: Pro rozepnutí řetězu vložte čelisti kleští mezi články a stiskněte rukojeti.

Upozornění: Úprava produktu je zakázána. Řetěz můžete začít rozepínat nebo zapínat, až když čelisti klíče pevně sevrou článek. Při práci netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození článku. Práce v podmínkách

dobré osvětlení a udržení stabilní polohy. Nepoužívejte přípravek k odstraňování rezavých řetězů. Výrobek by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. Skladujte na suchém místě. Chraňte před nečistotami a poškozením. Neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky ani bělidla. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

S166 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Popis produktu:

- Klíč pro přetržení řetězu
- Materiál: uhlíková ocel
- Velikost: 9,2 cm



Obsluha: Pro rozepnutí řetězu vložte čelisti kleští mezi články a stiskněte rukojeti.

Upozornění: Úprava produktu je zakázána. Řetěz můžete začít rozepínat nebo zapínat, až když čelisti klíče pevně sevrou článek. Při práci netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození článku. Práce v podmínkách

dobré osvětlení a udržení stabilní polohy. Nepoužívejte přípravek k odstraňování rezavých řetězů. Výrobek by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. Skladujte na suchém místě. Chraňte před nečistotami a poškozením. Neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky ani bělidla. Používejte výrobek podle určení. Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S166

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: • Přerušovač řetězu

• Materiál: uhlíková ocel

• Velikost: 9,2 cm



Způsob použití: Pro rozepnutí řetězu vložte čelisti kleští mezi články a stiskněte rukojeti.

Upozornění: Úprava produktu je zakázána. Řetěz můžete začít rozepínat nebo zapínat teprve tehdy, když čelisti klíče pevně zakryjí článek. Při práci netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození článku. Pracujte za dobrých světelných podmínek a udržujte stabilní polohu. Nepoužívejte přípravek k odstraňování rezavých řetězů.

Výrobek by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. Skladujte na suchém místě.

Chraňte před nečistotami a poškozením. Neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte

žiravé prostředky ani bělidla. Používejte výrobek podle určení.

Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S166

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: • Přerušovač řetězu

• Materiál: uhlíková ocel

• Velikost: 9,2 cm

Způsob použití: Pro rozepnutí řetězu vložte čelisti kleští mezi články a stiskněte rukojeti.



Upozornění: Úprava produktu je zakázána. Řetěz můžete začít rozepínat nebo zapínat teprve tehdy, když čelisti klíče pevně zakryjí článek. Při práci netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození článku. Pracujte za dobrých světelných podmínek a udržujte stabilní polohu. Nepoužívejte přípravek k odstraňování rezavých řetězů.

Výrobek by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. Skladujte na suchém místě.

Chraňte před nečistotami a poškozením. Neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte

žiravé prostředky ani bělidla. Používejte výrobek podle určení.

Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S166

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: • Přerušovač řetězu

• Materiál: uhlíková ocel

• Velikost: 9,2 cm



Způsob použití: Pro rozepnutí řetězu vložte čelisti kleští mezi články a stiskněte rukojeti.

Upozornění: Úprava produktu je zakázána. Řetěz můžete začít rozepínat nebo zapínat teprve tehdy, když čelisti klíče pevně zakryjí článek. Při práci netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození článku. Pracujte za dobrých světelných podmínek a udržujte stabilní polohu. Nepoužívejte přípravek k odstraňování rezavých řetězů.

Výrobek by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. Skladujte na suchém místě.

Chraňte před nečistotami a poškozením. Neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte

žiravé prostředky ani bělidla. Používejte výrobek podle určení.

Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S166

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: • Přerušovač řetězu

• Materiál: uhlíková ocel

• Velikost: 9,2 cm



Způsob použití: Pro rozepnutí řetězu vložte čelisti kleští mezi články a stiskněte rukojeti.

Upozornění: Úprava produktu je zakázána. Řetěz můžete začít rozepínat nebo zapínat teprve tehdy, když čelisti klíče pevně zakryjí článek. Při práci netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození článku. Pracujte za dobrých světelných podmínek a udržujte stabilní polohu. Nepoužívejte přípravek k odstraňování rezavých řetězů.

Výrobek by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. Skladujte na suchém místě.

Chraňte před nečistotami a poškozením. Neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte

žiravé prostředky ani bělidla. Používejte výrobek podle určení.

Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S166

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: • Přerušovač řetězu

• Materiál: uhlíková ocel

• Velikost: 9,2 cm

Způsob použití: Pro rozepnutí řetězu vložte čelisti kleští mezi články a stiskněte rukojeti.



Upozornění: Úprava produktu je zakázána. Řetěz můžete začít rozepínat nebo zapínat teprve tehdy, když čelisti klíče pevně zakryjí článek. Při práci netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození článku. Pracujte za dobrých světelných podmínek a udržujte stabilní polohu. Nepoužívejte přípravek k odstraňování rezavých řetězů.

Výrobek by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. Skladujte na suchém místě.

Chraňte před nečistotami a poškozením. Neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte

žiravé prostředky ani bělidla. Používejte výrobek podle určení.

Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S166

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: • Přerušovač řetězu

• Materiál: uhlíková ocel

• Velikost: 9,2 cm



Způsob použití: Pro rozepnutí řetězu vložte čelisti kleští mezi články a stiskněte rukojeti.

Upozornění: Úprava produktu je zakázána. Řetěz můžete začít rozepínat nebo zapínat teprve tehdy, když čelisti klíče pevně zakryjí článek. Při práci netlačte příliš velkou silou, mohlo by dojít k poškození článku. Pracujte za dobrých světelných podmínek a udržujte stabilní polohu. Nepoužívejte přípravek k odstraňování rezavých řetězů.

Výrobek by měl být po každém použití důkladně vyčištěn. Skladujte na suchém místě.

Chraňte před nečistotami a poškozením. Neponořujte do vody. K čištění nepoužívejte

žiravé prostředky ani bělidla. Používejte výrobek podle určení.

Výrobek není hračka. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.

S166 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Popis produktu:

- Klúč na pretrhnutie retáže
- Materiál: uhlíková ocel
- Veľkosť: 9,2 cm



Obsluha: Na uvoľnenie retáže vložte čeluste klieští medzi články a stlačte rukoväť.

Upozornenia: Úprava produktu je zakázaná. S rozopínaním alebo zapínaním retáže môžete začať až vtedy, keď čeluste klúča tesne zakryjú článok. Pri práci netlačte príliš veľkou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu článku. Pracujte v dobrých svetelných podmienkach a udržiavajte stabilnú polohu. Prípravok nepoužívajte na odstraňovanie hrdzavých retazí. Výrobok je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Skladujte na suchom mieste.

Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte korozívne prostriedky ani bieliadlá. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

S166 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Popis produktu:

- Prerušovač retáže
- Materiál: uhlíková ocel
- Veľkosť: 9,2 cm



Obsluha: Na uvoľnenie retáže vložte čeluste klieští medzi články a stlačte rukoväť.

Upozornenia: Úprava produktu je zakázaná. S rozopínaním alebo zapínaním retáže môžete začať až vtedy, keď čeluste klúča tesne zakryjú článok. Pri práci netlačte príliš veľkou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu článku. Pracujte v podmienkach

dobré osvetlenie a udržiavanie stabilnej polohy. Prípravok nepoužívajte na odstraňovanie hrdzavých retazí. Výrobok je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Skladujte na suchom mieste.

Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte korozívne prostriedky ani bieliadlá. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

S166 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Popis produktu:

- Klúč na pretrhnutie retáže
- Materiál: uhlíková ocel
- Veľkosť: 9,2 cm



Obsluha: Na uvoľnenie retáže vložte čeluste klieští medzi články a stlačte rukoväť.

Upozornenia: Úprava produktu je zakázaná. S rozopínaním alebo zapínaním retáže môžete začať až vtedy, keď čeluste klúča tesne zakryjú článok. Pri práci netlačte príliš veľkou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu článku. Pracujte v podmienkach

dobré osvetlenie a udržiavanie stabilnej polohy. Prípravok nepoužívajte na odstraňovanie hrdzavých retazí. Výrobok je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Skladujte na suchom mieste.

Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte korozívne prostriedky ani bieliadlá. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

S166 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Popis produktu:

- Klúč na pretrhnutie retáže
- Materiál: uhlíková ocel
- Veľkosť: 9,2 cm



Obsluha: Na uvoľnenie retáže vložte čeluste klieští medzi články a stlačte rukoväť.

Upozornenia: Úprava produktu je zakázaná. S rozopínaním alebo zapínaním retáže môžete začať až vtedy, keď čeluste klúča tesne zakryjú článok. Pri práci netlačte príliš veľkou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu článku. Pracujte v podmienkach

dobré osvetlenie a udržiavanie stabilnej polohy. Prípravok nepoužívajte na odstraňovanie hrdzavých retazí. Výrobok je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Skladujte na suchom mieste.

Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte korozívne prostriedky ani bieliadlá. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

S166 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Popis produktu:

- Prerušovač retáže
- Materiál: uhlíková ocel
- Veľkosť: 9,2 cm



Obsluha: Na uvoľnenie retáže vložte čeluste klieští medzi články a stlačte rukoväť.

Upozornenia: Úprava produktu je zakázaná. S rozopínaním alebo zapínaním retáže môžete začať až vtedy, keď čeluste klúča pevne zvierajú článok. Pri práci netlačte príliš veľkou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu článku. Pracujte v podmienkach

dobré osvetlenie a udržiavanie stabilnej polohy. Prípravok nepoužívajte na odstraňovanie hrdzavých retazí. Výrobok je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Skladujte na suchom mieste.

Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte korozívne prostriedky ani bieliadlá. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

S166 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Popis produktu:

- Klúč na pretrhnutie retáže
- Materiál: uhlíková ocel
- Veľkosť: 9,2 cm



Obsluha: Na uvoľnenie retáže vložte čeluste klieští medzi články a stlačte rukoväť.

Upozornenia: Úprava produktu je zakázaná. S rozopínaním alebo zapínaním retáže môžete začať až vtedy, keď čeluste klúča tesne zakryjú článok. Pri práci netlačte príliš veľkou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu článku. Pracujte v podmienkach

dobré osvetlenie a udržiavanie stabilnej polohy. Prípravok nepoužívajte na odstraňovanie hrdzavých retazí. Výrobok je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Skladujte na suchom mieste.

Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte korozívne prostriedky ani bieliadlá. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA S166

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: • Prerušovač retáže

• Materiál: uhlíková ocel

• Velkost: 9,2 cm



Spôsob použitia: Na odpnutie retáže vložte čeluste kliešti medzi články a stlačte rukoväť.

Upozornenia: Úprava produktu je zakázaná. S rozopínaním alebo zapínaním retáže môžete začať až vtedy, keď čeluste kľúča tesne zakryjú článok. Pri práci netlačte príliš veľkou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu článku. Pracujte v dobrých svetelných podmienkach a udržiavajte stabilnú polohu. Prípravok nepoužívajte na odstraňovanie hrdzavých retáží.

Výrobok je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte korozívne prostriedky ani bielidlá. Výrobok používajte podľa určenia.

Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA S166

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: • Prerušovač retáže

• Materiál: uhlíková ocel

• Velkost: 9,2 cm



Spôsob použitia: Na odpnutie retáže vložte čeluste kliešti medzi články a stlačte rukoväť.

Upozornenia: Úprava produktu je zakázaná. S rozopínaním alebo zapínaním retáže môžete začať až vtedy, keď čeluste kľúča tesne zakryjú článok. Pri práci netlačte príliš veľkou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu článku. Pracujte v dobrých svetelných podmienkach a udržiavajte stabilnú polohu. Prípravok nepoužívajte na odstraňovanie hrdzavých retáží.

Výrobok je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte korozívne prostriedky ani bielidlá. Výrobok používajte podľa určenia.

Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA S166

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: • Prerušovač retáže

• Materiál: uhlíková ocel

• Velkost: 9,2 cm



Spôsob použitia: Na odpnutie retáže vložte čeluste kliešti medzi články a stlačte rukoväť.

Upozornenia: Úprava produktu je zakázaná. S rozopínaním alebo zapínaním retáže môžete začať až vtedy, keď čeluste kľúča tesne zakryjú článok. Pri práci netlačte príliš veľkou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu článku. Pracujte v dobrých svetelných podmienkach a udržiavajte stabilnú polohu. Prípravok nepoužívajte na odstraňovanie hrdzavých retáží.

Výrobok je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte korozívne prostriedky ani bielidlá. Výrobok používajte podľa určenia.

Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA S166

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: • Prerušovač retáže

• Materiál: uhlíková ocel

• Velkost: 9,2 cm



Spôsob použitia: Na odpnutie retáže vložte čeluste kliešti medzi články a stlačte rukoväť.

Upozornenia: Úprava produktu je zakázaná. S rozopínaním alebo zapínaním retáže môžete začať až vtedy, keď čeluste kľúča tesne zakryjú článok. Pri práci netlačte príliš veľkou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu článku. Pracujte v dobrých svetelných podmienkach a udržiavajte stabilnú polohu. Prípravok nepoužívajte na odstraňovanie hrdzavých retáží.

Výrobok je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte korozívne prostriedky ani bielidlá. Výrobok používajte podľa určenia.

Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA S166

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: • Prerušovač retáže

• Materiál: uhlíková ocel

• Velkost: 9,2 cm



Spôsob použitia: Na odpnutie retáže vložte čeluste kliešti medzi články a stlačte rukoväť.

Upozornenia: Úprava produktu je zakázaná. S rozopínaním alebo zapínaním retáže môžete začať až vtedy, keď čeluste kľúča tesne zakryjú článok. Pri práci netlačte príliš veľkou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu článku. Pracujte v dobrých svetelných podmienkach a udržiavajte stabilnú polohu. Prípravok nepoužívajte na odstraňovanie hrdzavých retáží.

Výrobok je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte korozívne prostriedky ani bielidlá. Výrobok používajte podľa určenia.

Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.

POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA S166

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: • Prerušovač retáže

• Materiál: uhlíková ocel

• Velkost: 9,2 cm



Spôsob použitia: Na odpnutie retáže vložte čeluste kliešti medzi články a stlačte rukoväť.

Upozornenia: Úprava produktu je zakázaná. S rozopínaním alebo zapínaním retáže môžete začať až vtedy, keď čeluste kľúča tesne zakryjú článok. Pri práci netlačte príliš veľkou silou, pretože môže dôjsť k poškodeniu článku. Pracujte v dobrých svetelných podmienkach a udržiavajte stabilnú polohu. Prípravok nepoužívajte na odstraňovanie hrdzavých retáží.

Výrobok je potrebné po každom použití dôkladne vyčistiť. Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred nečistotami a poškodením. Neponárajte do vody. Na čistenie nepoužívajte korozívne prostriedky ani bielidlá. Výrobok používajte podľa určenia.

Výrobok nie je hračka. Udržujte prístroj mimo dosahu detí.